

1. TITEL

Metod för automatiskt aktiverad internetreklam.

2. KORTFATTAT SAMMANDRAG

Uppfinningen beskriver en metod för att möjliggöra interaktiv internetreklam via internet. En internetsida förses med dolda nyckelpositioner, vilka aktiverar mediaobjekt, t.ex. banners, då en muspekares position passerar över/överrensstämmer med en sådan dold nyckelposition.

3. PROBLEMBESKRIVNING

Automatisk aktivering av ej synliga pop-up objekt, t.ex. banners, utan att behöva klicka på dem. Vidare är syftet med uppfinningen att åstadkomma en metod för enkel och snabb interaktiv internetreklam i jämförelse med tidigare känd teknik som t.ex. klickbara banners, automatiska pop-upfönster.

4. KÄND TEKNIK

E.g. patentdokument EP978463, "Method for commercial use of homepage", pop-up banners, klickbara banners.

5. BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN

Den föreliggande metoden för interaktiv reklam via internet är baserad på en struktur där varje internetsida är uppbyggd av minst två överliggande lager. Det första lagret består av själva internetsidan med dess fysiska utseende med bilder, text, data etc. Det andra lagret, som ligger dolt under och matchar fysiskt exakt det första, består av ett koordinatmönster, s.k. grid. Inom detta koordinatmönster kan en bestämd fysisk delmängd, som punkt, rektangel, linjer eller annat definierat område, kopplas till ett förutbestämd händelseschema. En muspekares absoluta position jämförs kontinuerligt med nämnda dolda andra lager, där en matchning mellan pekare och definierat område i koordinatsystemet aktiverar det därtill programmerade händelseschemat.

De olika händelserna generas t.ex. via script, java eller liknande och består av integrerade pop-upfönster med specifik design och innehåll. Nämnda händelsemönster kan i sig vara flerdimensionella, d.v.s. en andra överensstämmelse mellan en muspekare och en viss position kan generera en ny annorlunda händelse, en tredje gång ännu en osv.

4. FÖRSLAG TILL PATENTKRAV

En metod för interaktiv reklam via internet, kännetecknad av att specifika dolda positioner/areor på en internetsida är definierade i ett koordinatmönster och kopplade till att aktivera förprogrammerade interaktiva händelsescheman vid överensstämmelse med muspekares position.

DETTA ÄR EN EXEMPELBESKRIVNING MED FIKTIVT INNEHÅLL